

Silo-Schutzgitter

von Zill – der Name bürgt für Qualität



Silo-Schutzgitter

Modernste Webtechnik und strengste Zill-Qualitätskontrollen sorgen für gleichmäßige Webung, maximale UV-Stabilität, dichteste Webeinstellung, höchste Schiebefestigkeit und extrem lange Lebensdauer.

Zill-Silo-Schutzgitter und Silo-Säcke werden ausschließlich aus hochwertigsten und regeneratfreien Rohstoffen hergestellt, 100 % PE (HDPE).

Farbe: grün

Ihre Vorteile:

- extrem hoher Schutz vor Vogel, Krallentier, Vieh und Hagel
- extrem reiß- und trittfest
- hochwertigste Verarbeitung der Nähte und Säume
- erhebliche Zeitersparnis durch einfache Handhabung
- besonders lange Lebensdauer
- bewährter Einsatz bei Wind
- Abdecken ohne Reifen, ohne Sand
- bis 10 Jahre und länger im Einsatz
- kein Faulen, kein Schimmeln

tec220	
★	Standard-Qualität
Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	46
5 x 7	42
5 x 8	38
5 x 9	34
5 x 10	30
5 x 12	26
5 x 14	22
5 x 16	20
5 x 18	18
6 x 8	32
6 x 10	26
6 x 15	16
6 x 25	11
8 x 10	20
8 x 12	16
8 x 15	14
9 x 10	18
9 x 11	16
10 x 10	16
10 x 12	14
10 x 15	11
10 x 18	9
10 x 20	9
10 x 25	7
10 x 30	6
10 x 35	5
12 x 15	9
12 x 100	1 Rolle
14 x 16	7
15 x 16	7
15 x 18	7

weitere Größen auf Anfrage





Für jede Anwendung die optimale Qualität

tec240	
★★★	Premium-Qualität - hohe Schiebefestigkeit durch erhöhte Fadenstärke und Webeinstellung
Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	44
5 x 7	40
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 11	26
5 x 12	24
5 x 14	20
5 x 16	18
5 x 18	16
5 x 20	14
5 x 100	1 Rolle
6 x 8	30
6 x 10	24
6 x 25	10
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 11	14
9 x 15	10
10 x 10	14
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	8
10 x 20	8
10 x 23	6
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
10 x 150	1 Rolle
12 x 15	8
12 x 100	1 Rolle
14 x 16	6
15 x 16	6
15 x 18	6

weitere Größen auf Anfrage

zilltec260®	
★★★★★	PremiumPlus-Qualität - hohe Haltbarkeit - höhere Schiebefestigkeit durch erhöhte Fadenstärke und Webeinstellung
Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	44
5 x 7	40
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 11	26
5 x 12	24
5 x 14	20
5 x 16	18
5 x 18	15
6 x 8	30
6 x 10	24
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 11	15
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	8
10 x 20	7
10 x 23	6
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
12 x 15	8
14 x 16	6
15 x 18	5

weitere Größen auf Anfrage



zilltex300®	
★★★★★★	Profi-Qualität - maximale Haltbarkeit - höchste Schiebefestigkeit durch optimale Fadenstärke und dichteste Webeinstellung
Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	38
5 x 7	34
5 x 8	30
5 x 9	27
5 x 10	24
5 x 12	20
5 x 14	17
5 x 16	15
5 x 18	12
5 x 100	1 Rolle
8 x 10	15
8 x 15	10
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	6
10 x 25	5
10 x 30	4
12 x 15	6
12 x 25	4
14 x 16	5
15 x 18	4

weitere Größen auf Anfrage







Silo-Schutzgitter


von Zill – der Name bürgt für Qualität

tec220
silo-schutzgitter

Standard-Qualität ★

Farbe: 

-  Schutz vor Vogel, Krallentier, Vieh und Hagel
-  Micromaschige Monofilgarne, Höchste Schiebefestigkeit
-  Extrem reiß- und trittfest
-  Zeitersparnis, ohne Reifen, ohne Sand



Standard Qualität

tec240
silo-schutzgitter

Premium-Qualität ★★★
Hohe Schiebefestigkeit durch erhöhte Fadenstärke und Webeinstellung.

Farbe: 

-  Schutz vor Vogel, Krallentier, Vieh und Hagel
-  Micromaschige Monofilgarne, Höchste Schiebefestigkeit
-  Extrem reiß- und trittfest
-  Haltbarkeit: bis 10 Jahre und länger im Einsatz
-  Zeitersparnis, ohne Reifen, ohne Sand



Premium Qualität

Zill-Siloabdeckung für optimale Silage



PremiumPlus-Qualität ★★★★★

Hohe Haltbarkeit. Höhere Schiebefestigkeit durch erhöhte Fadenstärke und Webeinstellung.

Farbe: ■



Schutz vor Vogel, Krallentier, Vieh und Hagel



Micromaschige Monofilgarne, Höchste Schiebefestigkeit




Extrem reiß- und trittfest



Haltbarkeit: bis 10 Jahre und länger im Einsatz



Zeitersparnis, ohne Reifen, ohne Sand



Profi-Qualität ★★★★★★

Maximale Haltbarkeit. Höchste Schiebefestigkeit durch optimale Fadenstärke und dichteste Webeinstellung.

Farbe: ■



Schutz vor Vogel, Krallentier, Vieh und Hagel



Micromaschige Monofilgarne, Höchste Schiebefestigkeit



Extrem reiß- und trittfest



Haltbarkeit: bis 10 Jahre und länger im Einsatz



Zeitersparnis, ohne Reifen, ohne Sand

